



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40

OGGETTO:

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA "VARIANTE STRUTTURALE N. 1" AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI CARIGNANO, AI SENSI DELL'ART. 17, C, 4 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Sì
PAPA Tonino	Vice Sindaco	Sì
FERAUDO Miranda	Assessore	Sì
MARGARIA Roberta	Assessore	Sì
LANFREDI Alfredo	Assessore	Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente **dott. Carmelo PUGLIESE**.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Carignano è dotato di Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e modificato con successive Varianti Parziali ai sensi dell'art. 17 – 5° e 7° comma – L.R. 56/1977, con la Variante n. 9 redatta ai sensi dell'art. 16 bis L.R. 56/1977 e alcune Modificazioni ex art. 12 dell'art. 17 – L.R. 56/1977;
- in occasione della Variante Strutturale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010, il Comune di Carignano ha provveduto ad adeguare il proprio P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (P.A.I.);
- nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la Città Metropolitana di Torino e relativa alla fase di verifica di V.I.A. per le attività da insediarsi in località "Torre Valsorda", sono emerse alcune discordanze tra l'attuale condizione di inondabilità di tale area e quanto riportato nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" di cui al citato adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I.;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale provvedere alla redazione di una Variante Strutturale ex art. 17 – 4° comma – L.R. 56/1977 e smi al vigente P.R.G.C., finalizzata a una modifica dell'adeguamento al P.A.I. del vigente P.R.G.C. attraverso un approfondimento delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico, in corrispondenza del settore di Carignano sud identificato tra Località Torre Valsorda – Tetti Sagrin ed il Fiume Po realizzate in occasione dell'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.;
- per la redazione della documentazione geologica di supporto alla Variante Strutturale di cui sopra è stato conferito incarico professionale al Dott. Geol. Sergio Rolfo con studio a Bra (CN) in Via Trento e Trieste n. 8/c;
- per la redazione della documentazione idraulica di supporto alla Variante Strutturale di cui sopra è stato conferito incarico professionale all'Ing. Sergio Sordo con studio ad Alba (CN) in Corso Langhe n. 10;

Dato atto che:

- le modifiche che si intendono apportare al vigente P.R.G.C. sono attuabili attraverso una Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 – comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- la Variante Strutturale in argomento:
 - risulta esclusa dal processo di V.A.S. ai sensi dell'art. 17 comma 9 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

- non costituisce adeguamento al vigente P.P.R., in quanto priva di carattere generale;
 - nelle more dell'adeguamento al vigente P.P.R. verifica la coerenza ed il rispetto delle relative previsioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 – comma 9 delle N.d.A. del P.P.R. medesimo.
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2019 è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano ai sensi dell'art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013, costituita dagli elaborati appositamente predisposti dai professionisti incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo, pervenuta a questo Comune il 18/6/2019 n/s. prot. n. 9427 e 9428 costituita da:
- Elaborato G – Relazione Geologica;
 - Elaborato G1 – Carta geomorfologica e dei dissesti;
 - Elaborato G2 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
 - Elaborato I1 – Relazione idrologica-idraulica;
- la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano divenuta esecutiva per decorrenza dei termini nel medesimo atto deliberativo, risulta essere stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Carignano per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 19/09/2019;
- dell'adozione risulta altresì essere stata resa adeguata notizia secondo i mezzi di pubblicità informatici previste ex lege e tutta la documentazione relativa alla proposta è stata esposta in pubblica visione;
- in ordine alla proposta tecnica del progetto preliminare, entro il periodo previsto per la presentazione delle eventuali osservazioni, ovvero entro il termine del 19/11/2019 non sono pervenute osservazioni;
- in data 30 ottobre 2019 si è svolta la prima seduta della prima Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all'art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (prima riunione), convocata da Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., per le competenze a questa stessa conferenza attribuite in ordine alle analisi di tutti gli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano;
- in data 23 gennaio 2020 si è svolta la seconda seduta della prima Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all'art. 15-bis della L.R. 56/77 e s.m.i., convocata dal Sindaco del Comune di Carignano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nella quale si sono espressi:
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest – rif. Pratica n. B90874 (ns. prot. n. 0000596 del 13/01/2020) parere unico regionale;

- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, nota prot. n. A1813A (ns. prot. n. 0000596 del 13/01/2020) sempre nel parere unico regionale;
 - Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Territorio e Trasporti, nota prot. n. 00000771/2020 del 07/01/2020 (ns. prot. n. 0000669 del 14/01/2020);
 - Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota prot. n. 337 del 13/01/2020 (ns. prot. n. 0000615 del 13/01/2020);
 - Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese nota prot. n. 2020.0000043 (ns. prot. n. 0000599 del 13/01/2020);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.11.2020 è stato adottato il Progetto Preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di Carignano ai sensi dell’art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 3 del 25.03.2013 e della L.R. 17 del 12.08.2013., costituita dai seguenti elaborati:
- **relazione illustrativa Variante strutturale 1 (ottobre 2020);**
 - **Norme Tecniche di attuazione stralcio (ottobre 2020);**
 - **Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda (giugno 2019);**
 - **Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno 2019);**
 - **Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione (ottobre 2020);**
 - **Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);**
 - **Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020).**

e dai seguenti elaborati grafici:

❖ *tavole del P.R.G.C.:*

- **Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2020);**
- **Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);**

- **Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
- ❖ *elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):*
- **Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre 2020);**
 - **Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);**
- ❖ *Allegati I, le tavole:*
- **Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’identità all’utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’identità all’utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020).**
- lo stesso è stato regolarmente depositato e pubblicato (dal 01/12/2020 al 30/01/2021);
- sul progetto preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di Carignano non sono pervenute osservazioni;
- è stata predisposta la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, ai sensi dell’art. 15, c. 10 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. composta dai seguenti allegati:
- **relazione illustrativa Variante strutturale 1 (marzo 2021);**
 - **Norme Tecniche di attuazione stralcio (ottobre 2020);**
 - **Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda (giugno 2019);**
 - **Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (giugno 2019);**
 - **Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione (ottobre 2020);**
 - **Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020);**
 - **Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda (ottobre 2020).**

e dai seguenti elaborati grafici:

❖ *tavole del P.R.G.C.:*

- **Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2020);**
 - **Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
- ❖ *elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):*
- **Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. ottobre 2020);**
 - **Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);**
- ❖ *Allegati I, le tavole:*
- **Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’identità all’utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
 - **Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’identità all’utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020).**

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., l’Area Tecnica, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla Conferenza di Copianificazione e valutazione, ha predisposto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale m. 1 per la conseguente adozione del medesimo da parte del Consiglio;
- ai sensi della normativa vigente la variante in oggetto non è sottoposta alla fase di Valutazione di VAS ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell’art. 17 della L.R. 56/1977 s.m.i.;
- il progetto preliminare della variante rispetta i contenuti dell’art. 14 e 15 della citata L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R., ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R.;
- ai sensi del comma 15 dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente variante non incide sulla capacità insediativa residenziale definitiva di cui all’art. 20, efficace anche

ai fini dell'applicazione dell'art. 17 c. 5, come da dichiarazione allegata (all.1 alla presente);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.11.2020 è stato adottato il Progetto Preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di Carignano ai sensi dell'art. 17, c. 4 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 3 del 25.03.2013 e della L.R. 17 del 12.08.2013., costituita dagli elaborati appositamente predisposti dai professionisti incaricati, acquisiti agli atti con nota prot. n. 9427 e 9428 del 18.06.2019 e successiva integrazione prot. n. 17227 del 04.11.2020;
- il progetto preliminare della variante rispetta i contenuti degli articoli 14 e 15 della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- lo stesso è stato regolarmente depositato e pubblicato (dal 01/12/2020 al 30/01/2021);
- sul progetto preliminare della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di Carignano non sono pervenute osservazioni;
- è stata predisposta la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, ai sensi dell'art. 15, c. 10 L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Viste:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - “Tutela ed uso del suolo”;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”;
- la Variante Strutturale al PRGC vigente approvata con D.G.R. n. 50-13546 del 16/3/2010 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la vigente strumentazione urbanistica sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.T.C.2);
- visto il T.U.E.L.
- il P.R.G.C. vigente
- la documentazione predisposta dai tecnici comunali relativa alla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dai professionisti appositamente incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo.

Tenuto conto che rimangono invariati gli elaborati geologici e idraulici approvati con D.C.C. n. 37 del 09.11.2020.

ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta n. 88/2021 dell'AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA' in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Carignano;
- di adottare la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della “Variante Strutturale n. 1” al P.R.G.C. del Comune di Carignano, redatta dal Servizio Tecnico Comunale e dai professionisti appositamente incaricati Dott. Geol. Sergio Rolfo e Ing. Sergio Sordo ai sensi degli articoli 15 e 17 della L.R. 56/77 e composto dai seguenti elaborati:
 - **relazione illustrativa Variante strutturale 1 (Ottobre 2020);**
 - **Norme Tecniche di attuazione stralcio (Ottobre 2020);**
 - **Allegato H - Elaborato E 15 - relazione idrologico-idraulica Loc. Torre Valsorda (Giugno 2019);**
 - **Allegato H - Elaborato E 16 - relazione geologica Loc. Torre Valsorda (Giugno 2019);**
 - **Allegato H - Elaborato E17 - integrazioni a seguito conferenza di copianificazione (Ottobre 2020);**
 - **Allegato H – Tav. E7b/bis - carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda (Ottobre 2020);**
 - **Allegato H – Tav. E12/bis – carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda (Ottobre 2020).**

e dai seguenti elaborati grafici:

❖ *tavole del P.R.G.C.:*

- **Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 2A/3 “Viabilità e azzonamento territorio urbano” – Scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 2ABis “piano d’insediamento commercio al dettaglio in sede fissa” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 5A/1 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 5A/2 “Viabilità e azzonamento territorio extraurbano” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**

❖ *elaborati grafici del PAI (Allegati H del P.R.G.C.):*

- **Tavola E1 “Carta geologico-geomorfologica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tavola E6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” – Scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tavola E7b “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – settore centro” – Scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);**

❖ *Allegati I, le tavole:*

- **Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’identità all’utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);**
- **Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’identità all’utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020).**

3. Di dare atto che il PRGC sarà pertanto composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa Variante strutturale (Maggio 2007);
- Relazione Illustrativa Variante strutturale n. 1 (Ottobre 2020);
- Norme tecniche di attuazione (Ottobre 2020);
- Tav. 1: Inquadramento territoriale in scala 1: 25.000 (Maggio 2007);
- Tav. 1A: Viabilità e azzonamento centro urbano in scala 1:1.000 (Ottobre 2020);
- Tav. 2A/1: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (Aprile 2016);
- Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. 2A/3: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. 3A: Viabilità e azzonamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
- Tav. 4A: Viabilità e azzonamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in scala 1:2.000 (Settembre 2012);
- Tav. 4A/bis: Viabilità e azzonamento Tetti Faule in scala 1:2.000 (Gennaio 2011);
- Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020).
- Elab.: Relazione di controdeduzione alle osservazioni regionali.

Allegati H:

- Tav. E1: carta geologico-geomorfologica in scala 1:10.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. E2/E4: Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrogeologico principale e secondario e delle opere di difesa idraulica censite in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
- Tav. E3: Carta idrogeologica con schema litostratigrafico in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
- Tav. E5: Carta della caratterizzazione litotecnica dei territori in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
- Tav. E6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000 (Settembre 2012);
- Tav. E7/a: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica settore nord in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
- Tav. E7/b: Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica settore centro in scala 1:5.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. E7b/bis: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000 (Ottobre 2020);
- Tav. E7c: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica settore sud in scala 1:5.000 (Settembre 2012);
- Tav. E8: Studio idrologico-idraulico del reticolo idrografico principale e secondario compreso all'interno del settore comunale (Maggio 2007);
- Tav. E9/E10: Relazione geologico-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità geomorfologica (maggio 2007);
- Tav. E12: Stralcio della "carta geologico-geomorfologica" con proposta di ripermetrazione della fascia C in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
- Tav. E11: Carta delle aree inondate e degli spessori della lama di esondazione in occasione dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 in scala 1:10.000 (Maggio 2007);
- Tav. E12/bis: Carta geomorfologica e dei dissesti – Zona Torre Valsorda in scala 1:10.000 (Ottobre 2020);
- Tav. E13: Proposta di perimetrazione della fascia C integrazione alla "relazione geologica-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità geomorfologica - E9/E10 (Luglio 2009);
- Tav. E14: Carta del dissesto in scala 1:10.000 (Luglio 2009);
- Elaborato E15: relazione idrologico-idraulica Zona Torre Valsorda (Giugno 2019);
- Elaborato E16: relazione geologica zona Torre Valsorda (Giugno 2019);
- Elaborato E17: integrazioni 1° Conferenza di Copianificazione – seconda riunione (Ottobre 2020);

Allegati I:

- Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni di piano (Luglio 2009);

- Elab.: Relazione Geologico-Geotecnica inerente le nuove previsioni viarie con allegata tav. G1 carta geomorfologica del settore ad est dell'abitato di Ceretto in scala 1:5.000 (Luglio 2009);
- Tav. 2A/1: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
- Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. 2A/3: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. Ottobre 2020);
- Tav. 3A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica - Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
- Tav. 4A: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica - Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto in scala 1:2.000 (Maggio 2007);
- Tav. 4A/bis: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica - Tetti Faule in scala 1:2.000 (Maggio 2007).

Allegati M

- All. M: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - relazione integrativa (Maggio 2007);
- Tav. 1: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - quadro generale - Carignano Nord in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
- Tav. 2: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - quadro generale - Carignano Sud in scala 1: 10.000 (Maggio 2007);
- Tav. 3: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (Maggio 2007);
- Tav. 4: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
- Tav. 5: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
- Tav. 6: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007)
- Tav. 7: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);

- Tav. 8: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
 - Tav. 9: Variante di congruità della Variante Strutturale al PRGC vigente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" comunale approvato con D.C.C. n. 66 del 28/11/2005 - Dettaglio del territorio comunale in scala 1:5.000 (maggio 2007);
 - All. O: Certificazione redatta dal responsabile delle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica previste dal PAI relativa alla "verifica del quadro di dissesto a seguito dell'evento alluvionale del 28-30 maggio 2008" assunta dall'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.03.2009 (luglio 2009).
4. di dare atto che, nei seguenti elaborati del P.R.G.C., sono state introdotte le correzioni di cui alla Modificazione n. XVI approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2020, aventi per oggetto la correzione di errori materiali relativi alla destinazione d'uso dell'area in cui ha sede la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Carignano e la correzione relativa alla mancata rappresentazione del vincolo di cui alla Legge 1089/1939 (ora D. Lgs. 42/2004):
- ❖ *tavole del P.R.G.C.:*
 - **Tav. 2A/2: Viabilità e azzonamento territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. ottobre 2020);**
 - **Tav. 2Abis: Piano di insediamento commercio al dettaglio in sede fissa in scala 1:5.000 (agg. ottobre 2020);**
 - **Tav. 5A/1: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. ottobre 2020);**
 - **Tav. 5A/2: Viabilità e azzonamento territorio extraurbano in scala 1:10.000 (agg. ottobre 2020);**
 - ❖ *Allegati I:*
 - **Tav. 2A/2: Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'identità all'utilizzazione urbanistica territorio urbano in scala 1:2.000 (agg. ottobre 2020);**
5. che la variante in argomento costituisce adeguamento al P.A.I.;
6. di dare atto che il presente procedimento non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 s.m.i.;
7. di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
8. di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi del D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2007 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale);

9. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'arch. Valter Garnero, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Carignano, cui si da mandato per i successivi adempimenti;
10. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui al comma 2 dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., pertanto sino all'emanazione dell'atto di approvazione della variante urbanistica in argomento e comunque non oltre i termini previsti dall'art. 58 comma 8 della medesima L.U.R. (trentasei mesi), il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze che siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni previste dalla variante medesima.

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato all'Albo Pretorio,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALBERTINO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE
